



ΑΣΠΙΔΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΙΟΥΣ & ΒΑΚΤΗΡΙΑ

Προστατευτική λύση για όλα τα σημεία πώλησης





Ασπίδα προστασίας



Ασπίδα προστασίας 2.0 (ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ + ΠΛΗΡΩΜΗ)



Ασπίδα προστασίας (ΟΛΑ ΣΕ ΕΝΑ + ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΟ)






Ασπίδα προστασίας (ΟΛΑ ΣΕ ΕΝΑ + ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΟ)

Ειδικό προστατευτικό plexi glass ταμείου που ενσωματώνεται σε όλα τα σημεία πώλησης. Με ενσωμάτωση περιφερειακών POS, ταμειακής μηχανής, εκτυπωτών.

Διευκολύνει την ανεπαφική πληρωμή ως προστασία κρατώντας τους υπαλλήλους / πελάτες σας μακριά από οποιαδήποτε επαφή κατά τη διάρκεια αυτών των πρωτοφανών χρόνων.

Διάστασεις	75W x 71H (mm)
Υψος κολώνας	400 (400mm)
Στήριγμα VESA	201
Υποδοχή εκτυπωτή	Εκτυπωτής
Pin Pad στήριγμα	Μήκος βραχίονα 130mm / All payment terminal plate available
Εγκατάσταση	4 Βίδες (ISO 7050 4.2 x 16) ή 3M Κόλληση (included in the solution)
Υποδοχή χρημάτων	Διαθέσιμο κατόπιν παραγγελίας
Πάχος PLexiglass	2.5 (mm)






Ασπίδα προστασίας 2.0 (ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ + ΠΛΗΡΩΜΗ)

Ειδικό προστατευτικό plexi glass ταμείου με ενσωματωμένη βάση για POS ή ταμειακή μηχανή.

Διευκολύνει την ανεπαφική πληρωμή ως προστασία κρατώντας τους υπαλλήλους / πελάτες σας μακριά από οποιαδήποτε επαφή κατά τη διάρκεια αυτών των πρωτοφανών χρόνων.

Διάστασεις	75W x 70H (mm)
Υψος κολώνας	200 (200 mm) ή 400 (400 mm)
Χρώμα	Μαύρο, Λευκό
Pin Pad στήριγμα	Μήκος βραχίονα 130mm / All payment terminal plate available
Εγκατάσταση	4 Βίδες (ISO 7050 4.2 x 16) ή 3M Κόλληση (included in the solution)
Υποδοχή χρημάτων	Διαθέσιμο κατόπιν παραγγελίας
Πάχος PLEXIGLASS	2.5 (mm)






Ασπίδα προστασίας

Ειδικό προστατευτικό plexi glass ταμείου με σκελετό και κολώνες. Δυνατότητα ενσωμάτωσης περιφερειακών συσκευών.

Διευκολύνει την ανεπαφική πληρωμή ως προστασία κρατώντας τους υπαλλήλους / πελάτες σας μακριά από οποιαδήποτε επαφή κατά τη διάρκεια αυτών των πρωτοφανών χρόνων.

Διάστασεις	75W x 70H (mm)
Υψος κολώνας	200 (200 mm) ή 400 (400 mm)
Χρώμα	Μαύρο, Λευκό, Custom
Εγκατάσταση	4 Βίδες (ISO 7050 4.2 x 16) ή 3M Κόλληση (included in the solution)
Υποδοχή χρημάτων	Διαθέσιμο κατόπιν παραγγελίας
Πάχος PLexiglass	2.5 (mm)





ΚΑΡΑΦΥΛΛΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Α.Ε.

Έδρα: Αγίας Παρασκευής 10, Περιστερί Τ.Κ. 12132
Τηλ.κέντρο: 210 5778260, Fax: 210 5754285

E-mail: sales@ics.gr

Υπ/μα Βορείου Ελλάδος: Ρ. Φεραίου 139 - 56626 Συκιές Θεσσαλονίκης
Τηλ.: 2310614212 - **E-mail: salesng@ics.gr**

www.ics.gr • www.icseas.gr • www.icsfm.gr